

①

オールラウンドチャージ 取扱説明書

All-round charge instruction manual



型番・仕様

Product model and specification

■型番：NLB192B

■内蔵バッテリー容量：19,200mAh（12V/3200mAh×6）

■材質：ABS

■出力（給電）

USB-A：～18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A

ワイヤレス充電：～15W、5V/3A

DC出力：12V/8A

■入力（充電）

USB-C：～15W 5V/1A 5V/2.4A 5V/3A

■本体サイズ

（本体）直径65.5×高さ95mm

（スマホホルダー）幅172×縦85mm

（シガーソケットケーブル）長さ3M

■本体重さ：約388 g

■充電時間：約5.5時間

■電源表示：充電時（点滅）、充電完了（ライト三つ点灯）、
使用時（点灯）


■付属品：オールラウンドチャージ本体、充電ケーブル
USB-C to USB-A、スマホホルダー、シガーソケットケーブル
、DCコネクタ

■生産国：中国

各部の名称

product manual

オールラウンドチャージ (NLB192B)



電源の入れ方

Power switch

1. 電源スイッチを押すと電源が入ります。
2. もう一度押すと電源がオフになります。

また、スタンバイ状態が30分続くとオールラウンドチャージは自動的にシャットダウンします。



3つのインジケータは、それぞれ電池容量の約33.3%を表します。

充電方法

Cigarette lighter charging

1. オールラウンドチャージへの充電は、付属のケーブルを使用し本体のUSB-Cポートに差し込んでください。
2. 付属のケーブルを紛失した場合はカスタマーサポートへご連絡ください。
付属品以外のケーブルを使用する場合、正常に充電が行われない場合があります。



3. 充電中は電源インジケータが点滅します。3つのインジケータ点灯したら充電完了です。

※充電中に本体やケーブルがやや温くなるのは正常です。

※電池が完全に消耗されてから充電することがないように、電池残量が5%から95%の間に充電しておきましょう。長時間使用しないときは、時々充電して、電池の電力をある程度残しておくことで電池の寿命を延ばすことができます。



付属のUSB-C to USB-A
充電ケーブル



付属のDCコネクタ
シガーソケットケーブル

USB出力

USB output function

1. USB出力機能は、携帯電話の急速充電に幅広く対応しており、ケーブルと併用して携帯電話など様々なデジタル製品の充電に利用できます。
2. 最大出力は18Wで、5V=3.6A、9V=2A、12V=1.5Aといった異なる電圧に対応しています。



出力接点

Metal contact output

1. オールラウンドチャージ上部の出力接点は、左がプラス、右がマイナスです。
2. シリーズの様々な製品の電源として使用することができます。
3. 電源を入れるとき、2つの接点に金属や導電しやすいものを間に置くと、ショートして内部基板が焼けることがありますので、ご注意ください。
4. 製品に電源を供給する際、2つの接点が熱くなるのは正常な状態です。



保護リング

Rotating buckle and protection ring

オールラウンドチャージと製品を接続する際には、上部の赤い保護リングを回転して外します。
オールラウンドチャージと製品が一体となり電源を供給することができます。



DC出力

DC block output and input function

オールラウンドチャージは、最大電圧12V、電流約8Aで計100Wの出力です。
付属のDCコネクタとシガーソケットケーブルを介して、最大100Wの電力を
各種カー用品や車載小型家電製品に供給することが可能です。



ワイヤレス充電

Wireless charging

1. オールラウンドチャージはワイヤレス充電機能を搭載しています。
出力は約15Wで、市販のワイヤレス充電機能付き携帯電話のほとんどをサポートすることができます。
2. ワイヤレスで充電する場合、携帯電話やオールラウンドチャージの上部が熱くなるのは正常な状態です。



スマホホルダー

Mobile phone holder

スマホホルダーを回転させながら、オールラウンドチャージ上部に取り付けると、車のカップホルダーに設置してワイヤレス充電が可能です。

(スマホホルダーは6.7インチまでの全機種に対応しています)。



注意事項

Precautions

1. 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。耐熱温度は約80°Cです。特に炎天下や夏場の車内など、日光直射を避けて必ず付属のバッグの中にしまい、トランクの中もしくは室内に保管してください。
2. 廃棄の際は分解せず各自治体の指示に従ってください。
3. 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
4. 電源は必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。紛失された際にアフターサポートまでご連絡ください。
5. 熱がこもる場所や高温になる環境での充電はしないでください。
6. オールラウンドチャージを自分で分解したり修理したりしないでください。
7. オールラウンドチャージを落としたり、叩いたり、振ったりしないでください。
8. 雨や水中に沈めたり、長時間の日光に当てたりしないでください。
9. 可燃性、爆発性物質と一緒に保管しないでください。
10. 上記の事項により、電池、基板、チップ、部品などを破損する恐れがあります。
11. お子様の手の届かないところに保管してください。